C

VASOS, MATRACES Y OTROS RECIPIENTES

marcas

C - vasos, matraces y otros recipientes

CB - Vasos 58
CBB - Vidrio forma alta 58
CBC - Vidrio forma baja 58
CBD - Vidrio forma cónica 59
CBF - Plástico forma cónica 59
CBG - Plástico graduación impresa 59
CBH - Plástico graduación relieve 60
CBJ - Inox, con pico 61
CBK - Inox, sin pico 61
CBP - PTFE 61

CC - Jarras 61
CCB - Plástico graduación relieve 61
CCD - Plástico graduación impresa 62
CCJ - Inoxidables sin pico 62

CD - Matraces 63
CDB - Erlenmeyer, vidrio 63
CDD - Erlenmeyer, plástico 64
CDG - Fondo plano vidrio 64
CDJ - Fondo redondo vidrio 65
CDM - Fondo redondo plástico 65

CF - Frascos ISO 65
CFB - Vidrio transparente 65
CFD - Vidrio topacio 66
CFG - Accesorios 66

CG - Frascos boca roscada 68
CGB - Boca ancha vidrio 68
CGD - Boca ancha plástico 68
CGG - Boca estrecha vidrio 71
CGJ - Boca estrecha plástico 73
CGN - Tapones para frascos plástico 75
CGQ - PTFE 75

CH - Frascos boca esmerilada 76
CHB - Boca ancha vidrio 76
CHG - Boca estrecha vidrio 76

CJ - Frascos cuentagotas 77
CJC - Vidrio 77
CJF - Plástico 77

CK - Frascos lavadores 78
CKB - Boca ancha 78
CKD - Boca estrecha 78
CKG - Con vaporizador 78
CKJ - Modelo integral 78
CKL - Tapones 78

CL - Bidones 79
CLB - Con grifo vidrio 79
CLD - Con grifo plástico 79
CLG - Sin grifo plástico 80

CM - Viales 81
CMB - Inyección 81
CMD - Pastilleros 82
CML - Cierres para viales 82
CMM - Encapsuladores 82

CN - Evaporación 82
CNB - Cápsulas fondo plano, porcelana 82
CNC - Cápsulas fondo plano, vidrio 83
CND - Cápsulas fondo plano, metal 83
CNF - Cápsulas fondo plano, PTFE 83
CNG - Cápsulas fondo redondo, porcelana 84
CNK - Cápsulas con mango, porcelana 85
CNL - Cristalizadores con pico, vidrio 85
CNM - Cristalizadores con pico, PTFE 85
CNN - Cristalizadores sin pico, vidrio 85
CNP - Cristalizadores sin pico, inox. 86
CNQ - Cristalizadores sin pico, PFA 86

CP - Incineración 86
CPB - Crisoles forma alta, porcelana 86
CPC - Crisoles forma media, porcelana 86
CPD - Crisoles forma baja, porcelana 87
CPF - Crisoles tapas, porcelana 87
CPG - Crisoles, tierra refractaria 88
CPH - Crisoles, metal y cuarzo 88
CPJ - Crisoles, PTFE 88
CPK - Cápsulas incineración 88
CPL - Cubetas incineración 89
CPN - Navecillas combustión 90

CBB - Vidrio, forma alta

Vasos de precipitados, con pico

BORO 3.3

ISO 3819

VASO DE PRECIPITADO - forma alta

d: diámetro
h: altura



1 | Fabricados en vidrio borosilicato. Con pico y graduados. DIN 12331.

Referencia	Capacidad	d.	h.
CBB001	25 mL	30 mm	55 mm
CBB002	50 mL	38 mm	70 mm
CBB003	100 mL	48 mm	80 mm
CBB004	150 mL	54 mm	95 mm
CBB005	250 mL	60 mm	120 mm
CBB006	400 mL	70 mm	130 mm
CBB007	600 mL	80 mm	150 mm
CBB008	800 mL	90 mm	175 mm
CBB009	1000 mL	95 mm	180 mm
CBB010	2000 mL	120 mm	240 mm
CBB011	3000 mL	135 mm	280 mm

ISO 3819 BORO 3.3

1 | Graduados.

Referencia	Capacidad	d.	h.	Lote
CBB012	25 mL	30 mm	60 mm	12
CBB013	50 mL	38 mm	70 mm	12
CBB014	100 mL	48 mm	80 mm	12
CBB015	150 mL	54 mm	95 mm	12
CBB016	250 mL	60 mm	120 mm	8
CBB017	400 mL	70 mm	130 mm	8
CBB018	600 mL	80 mm	150 mm	8
CBB019	1000 mL	95 mm	180 mm	6
CBB020	2000 mL	127 mm	240 mm	1

Vasos de precipitados, con asa

BORO 3.3

1 | Graduados.

Referencia	Capacidad	d.	h.	Lote
CBC005	250 mL	70 mm	95 mm	6
CBC006	400 mL	80 mm	110 mm	6
CBC007	600 mL	90 mm	125 mm	6
CBC008	1000 mL	105 mm	145 mm	2

CBC - Vidrio, forma baja

Vasos de precipitados, forma Philips

BORO 3.3

DIMENSIONES - Vaso Philips

d1: diámetro base
d2: diámetro superior
h: altura



1 | Vidrio borosilicato

Referencia	Cap.	d1	d2	h.
CBC001	150 mL	57 mm	40 mm	91 mm
CBC002	250 mL	68 mm	48 mm	110 mm
CBC003	500 mL	88 mm	61 mm	145 mm
CBC004	1000 mL	112 mm	70,5mm	184 mm

Vasos de precipitado, uso intensivo

BORO 3.3

1 | Bordes reforzados y paredes gruesas. Doble graduación inversa color blanco.

Referencia	Capacidad	d.	h.	Lote
CBC010	250 mL	68 mm	90 mm	12
CBC011	400 mL	79 mm	110 mm	12
CBC012	600 mL	89 mm	123 mm	6
CBC013	1000 mL	105 mm	152 mm	6
CBC014	2000 mL	130 mm	196 mm	4

Vasos de precipitados, con pico

BORO 3.3 ISO 3819

1 | Graduados.

Referencia	Capacidad	d.	h.
CBC015	25 mL	35 mm	55 mm
CBC016	50 mL	43 mm	60 mm
CBC017	100 mL	51 mm	71 mm
CBC018	150 mL	61 mm	86 mm
CBC019	250 mL	70 mm	98 mm
CBC020	400 mL	79 mm	115 mm
CBC021	600 mL	90 mm	125 mm
CBC022	800 mL	100 mm	135 mm
CBC023	1000 mL	105 mm	145 mm
CBC024	2000 mL	130 mm	185 mm
CBC025	3000 mL	150 mm	210 mm
CBC026	5000 mL	170 mm	270 mm

CBC - Vidrio, forma baja

Vasos de precipitados, con pico

BORO 3.3 ISO 3819

1 | Graduados.

Referencia	Capacidad	d.	h.
CBC027	5 mL	22 mm	30 mm
CBC028	10 mL	26 mm	35 mm
CBC029	25 mL	34 mm	50 mm
CBC030	50 mL	42 mm	60 mm
CBC031	100 mL	50 mm	70 mm
CBC032	150 mL	60 mm	80 mm
CBC033	250 mL	70 mm	95 mm
CBC034	400 mL	80 mm	110 mm
CBC035	600 mL	90 mm	125 mm
CBC036	800 mL	100 mm	135 mm
CBC037	1000 mL	105 mm	145 mm
CBC038	2000 mL	130 mm	185 mm
CBC039	3000 mL	150 mm	210 mm
CBC040	5000 mL	170 mm	270 mm
CBC041*	10 L	217 mm	350 mm
CBC042*	20 L	285 mm	430 mm

** Fuera de estándar.*

Vaso de Boudreau

1 | Para determinar densidad según principio de arquímedes. Vidrio borosilicato. Con tubo de vertido.

Referencia	Capacidad	d.	h.
CBC043	500 mL	97 mm	124 mm

CBD - Vidrio, forma cónica

Copas graduadas, vidrio grueso

1 | Base ancha y estable. Con pico.

Referencia	Capacidad
CBD004	60 mL
CBD005	125 mL
CBD006	250 mL
CBD007	500 mL

CBF - Plástico, forma cónica

Copas graduadas, PP

1 | Resistentes hasta +120 ºC. Graduación en relieve.

Referencia	Capacidad	Graduación	Altura
CBF001	100 mL	2 mL	118 mm
CBF002	250 mL	5 mL	164 mm
CBF003	500 mL	10 mL	183 mm
CBF004	1000 mL	20 mL	263 mm

Copas graduadas, TPX

1 | Resistentes hasta +170 ºC. Graduación en relieve.

Referencia	Capacidad	Graduación	Altura
CBF005	100 mL	2 mL	117 mm
CBF006	250 mL	5 mL	162 mm
CBF007	500 mL	10 mL	183 mm
CBF008	1000 mL	20 mL	163 mm

CBG - Plástico, graduación impresa

Vasos forma baja, graduados, PMP (TPX)

VASO DE PRECIPITADO forma baja



1 | Totalmente transparentes, con graduación azul permanente.
2 | Resistentes a temperaturas hasta +170 ºC durante durante breves periodos de tiempo, autoclavable.
3 | Acorde a las normas ISO 7056-1981 (E)

Referencia	Capacidad	Grad.	d.	h.
CBG001	25 mL	1	34	49
CBG002	50 mL	2	42	60
CBG003	100 mL	5	52	72
CBG004	250 mL	10	71	95
CBG005	500 mL	10	88	119
CBG006	1000 mL	20	110	146
CBG007	2000 mL	50	133	184
CBG008	3000 mL	500	159	200
CBG009	5000 mL	500	190	228

CBG - Plástico, graduación impresa

Vasos formas baja, graduación azul, PP

Kartell

1| Polipropileno termoresistente de alta transparencia.
2| Autoclavables a +121 °C durante 20 minutos
3| Resisten a +100 °C durante el uso continuado.
4| Graduación permanente; resistencia química excelente.

Ref	Cap.	Grad.	d.	h.	Lote
CBG010	25 mL	1 mL	34 mm	49 mm	20
CBG011	50 mL	2 mL	41 mm	60 mm	20
CBG012	100 mL	5 mL	51 mm	72 mm	12
CBG013	250 mL	10 mL	71 mm	95 mm	16
CBG014	500 mL	10 mL	87 mm	119 mm	12
CBG015	1000 mL	20 mL	109 mm	147 mm	4
CBG016	2000 mL	50 mL	132 mm	183.5 mm	4
CBG017	3000 mL	500 mL	158 mm	201 mm	2
CBG018	5000 mL	500 mL	188.5 mm	229 mm	2

CBH - Plástico, graduación en relieve

Vasos forma baja, PP

Kartell

1| Polipropileno termoresistente de alta transparencia.
2| Resisten +100 ºC durante el uso continuado.

Referencia	Cap.	Grad.	d.	h.	Lote
CBH006	25 mL	1 mL	34 mm	49 mm	20
CBH007	50 mL	2 mL	41 mm	60 mm	20
CBH008	100 mL	5 mL	51 mm	72 mm	12
CBH009	250 mL	10 mL	71 mm	95 mm	16
CBH010	500 mL	10 mL	87 mm	119 mm	12
CBH011	1000 mL	20 mL	109 mm	147 mm	4
CBH012	2000 mL	50 mL	132 mm	183.5 mm	4
CBH013	3000 mL	500 mL	158 mm	201 mm	2
CBH014	5000 mL	500 mL	188.5mm	229 mm	2

Vasos graduados forma baja, PMP (TPX)

Kartell

1| Totalmente transparentes, excelente resistencia química y graduación permanente en relieve.
2| Autoclavable, resistentes a temperaturas hasta +170 ºC durante breves periodos de tiempo.

Referencia	Cap.	Grad.	d.	h.
CBH015	25 mL	1 mL	34 mm	49 mm
CBH016	50 mL	2 mL	42 mm	60 mm
CBH017	100 mL	5 mL	52 mm	72 mm
CBH018	250 mL	10 mL	71 mm	95 mm
CBH019	500 mL	10 mL	88 mm	119 mm
CBH020	1000 mL	20 mL	110 mm	146 mm
CBH021	2000 mL	50 mL	133 mm	184 mm
CBH022	3000 mL	500 mL	159 mm	200 mm
CBH023	5000 mL	500 mL	190 mm	228 mm

CBH - Plástico, graduación en relieve

Vasos forma baja, PP

ENDO plasticware

1| Fabricado en polipropileno, con pico.

Referencia	Cap.	Grad.	d.	h.	Lote
CBH001	50 mL	10 mL	42 mm	60 mm	10
CBH002	100 mL	20 mL	54 mm	70 mm	10
CBH003	250 mL	50 mL	71 mm	100 mm	10
CBH004	500 mL	100 mL	92 mm	120 mm	10
CBH005	1000 mL	100 mL	110 mm	145 mm	6

CBH - Plástico, graduación en relieve

Vasos graduados forma baja, PFA

Kartell

1| Vasos graduados transparentes de resina fluorada PFA
2| Elevada resistencia química y térmica (- 250 ºC / +270 ºC).

Referencia	Cap.	Grad.	d.	h.
CBH024	25 mL	5/1 mL	50 mm	32 mm
CBH025	50 mL	10/1 mL	59 mm	39 mm
CBH026	100 mL	20/1 mL	72 mm	50 mm
CBH027	250 mL	50/1 mL	96 mm	67 mm
CBH028	500 mL	100/1 mL	122 mm	88 mm
CBH029*	1000 mL	100/1 mL	143 mm	109 mm

CBJ - Inox, con pico

Vasos de acero inoxidable

AGENCINOX

Referencia	Capacidad
CBJ001	100 mL
CBJ002	250 mL
CBJ005	5000 mL

CBK - Inox, sin pico

Vasos de acero inoxidable

AGENCINOX

Referencia	Capacidad
CBK004	100 mL
CBK001	250 mL
CBK002	500 mL
CBK003	1000 mL
CBK005	2000 mL

CBP - PTFE

Vasos precipitados, PTFE

Kartell

1| Excepcional resistencia química, mecánica y al calor (soportan temperaturas hasta +250 ºC y en pequeños períodos de tiempo hasta +300 ºC).

Referencia	Cap.	d.	h.
CBP001	50 mL	42.23 mm	55.36 mm
CBP002	100 mL	53.85 mm	68.67 mnm
CBP003	250 mL	66.58 mm	92.69 mm
CBP004	500 mL	80.35 mm	122.39 mm
CBP005	1000 mL	102.67 mm	157 mm

ENDO plasticware

1| Soportan temperatura hasta +260ºC y +340ºC para pequeños períodos de tiempo.

Referencia	Capacidad	d.	h.
CBP006	50 mL	47 mm	59 mm
CBP007	100 mL	56 mm	72 mm
CBP008	250 mL	69 mm	97 mm
CBP009	500 mL	81 mm	130 mm
CBP010	1000 mL	97 mm	155 mm

CCB - Plástico graduación relieve

Forma alta, PP

ENDO plasticware

1| Polipropileno. Con pico y asa para facilitar una fácil sujeción.

Referencia	Cap.	Grad.	d.	h.	Lote
CCB001	250 mL	10/1	82 mm	100 mm	10
CCB002	500 mL	10/1	95 mm	125 mm	10
CCB003	1000 mL	100/1	110 mm	180 mm	6
CCB004	2000 mL	20/1	155 mm	220 mm	6

CCB - Plástico graduación relieve

Forma alta, PP

Kartell

1| Con pico y asa para facilitar una fácil sujeción.

Ref.	Cap.	Grad.	d.	h.
CCB011	250 mL	5/1	73 mm	119 mm
CCB012	500 mL	10/1	93 mm	140 mm
CCB013	1000 mL	10/1	117 mm	169 mm
CCB014	2000 mL	20/1	149 mm	213 mm
CCB015	3000 mL	50/1	172 mm	240 mm

Forma alta, PP

ENDO plasticware

1| Graduación en relieve.
2| Resiste a una temperatura de -10ºC a + 120ºC.
3| Paredes gruesas y alta resistencia química.

Ref	Cap.	d.	h.
CCB021	250 mL	75 mm	115 mm
CCB022	500 mL	100 mm	137 mm
CCB023	1000 mL	125 mm	167 mm
CCB024	2000 mL	150 mm	217 mm
CCB025	3000 mL	170 mm	244 mm

Forma baja, PP

ENDO plasticware

1| Polipropileno. Con pico y asa para facilitar una fácil sujeción.

Referencia	Cap.	Grad.	d.	h.
CCB005	250 mL	10/1	85 mm	85 mm
CCB006	500 mL	10/1	90 mm	118 mm
CCB007	1000 mL	50/1	119 mm	130 mm
CCB008	2000 mL	20/1	143mm	167 mm
CCB009	3000 mL	100/1	167 mm	180 mm
CCB010	5000 mL	250/1	190 mm	270 mm

CCB - Plástico graduación relieve

Forma baja, PP

Kartell

1| Graduación indeleble.

Ref	Cap.	Grad.	d.	h.
CCB016	500 mL	25 mL	90 mm	116 mm
CCB017	1000 mL	50 mL	116 mm	131 mm
CCB018	2000 mL	50 mL	145 mm	165 mm
CCB019	3000 mL	100 mL	165 mm	180 mm
CCB020	5000 mL	250 mL	190 mm	225 mm

CCD - Plástico graduación impresa

Jarra graduada apilable

ENDO plasticware

1| Graduación azul.
2| Resiste a una temperatura de -10ºC a + 120ºC.

Ref	Cap.	d.	h.
CCD001	250 mL	75 mm	115 mm
CCD002	500 mL	100 mm	137 mm
CCD003	1000 mL	125 mm	167 mm
CCD004	2000 mL	150 mm	217 mm
CCD005	3000 mL	170 mm	244 mm

CCJ - Inox sin pico

AGENCINOX

1| Acero inoxidable.

Referencia	Capacidad	Ø x h
CCJ005	100 mL	50x60 mm
CCJ006	250 mL	65x80 mm
CCJ001	1000 mL	100x130 mm
CCJ002	2000 mL	120x180 mm
CCJ003	3000 mL	150x180 mm
CCJ004	5000 mL	180x210

CDB - Erlenmeyer, vidrio

Cuello estrecho

BORO 3.3 ISO 1773

MATRAZ ERLENMEYER vidrio

d1: diám.base
d2:diám.cuello
h: altura



1 | Superficie rotulación.

Ref	Cap.	d1.	d2.	h.	Lote
CDB001	25 mL	42 mm	22 mm	75 mm	10
CDB002	50 mL	51 mm	22 mm	90 mm	10
CDB003	100 mL	64 mm	22 mm	105 mm	10
CDB005	250 mL	85 mm	34 mm	145 mm	10
CDB007	500 mL	105 mm	34 mm	180 mm	10
CDB008	1000 mL	131 mm	42 mm	220 mm	10
CDB009	2000 mL	166 mm	50 mm	280 mm	6
CDB010	3000 mL	187 mm	50 mm	310 mm	6
CDB011	5000 mL	220 mm	50 mm	365 mm	2

BORO 3.3

1 | Superficie rotulación.

Referencia	Cap.	d1.	d2.	h.
CDB012	25 mL	45 mm	18 mm	70 mm
CDB013	50 mL	55 mm	23 mm	80 mm
CDB014	100 mL	65 mm	30 mm	110 mm
CDB015	250 mL	85 mm	32 mm	140 mm
CDB016	500 mL	105 mm	35 mm	185 mm
CDB017	1000 mL	130 mm	44 mm	215 mm
CDB018	2000 mL	170 mm	40 mm	290 mm
CDB019	3000 mL	190 mm	40 mm	310 mm

Cuello ancho

BORO 3.3

DIMENSIONES - Erlenmeyer

d1: diám.base
d2:diám.cuello
h: altura



1 | Superficie de rotulación.

Ref	Cap.	d1.	d2.	h.	Lote
CDB025	50 mL	51 mm	34 mm	85 mm	12
CDB026	100 mL	64 mm	34 mm	110 mm	12
CDB027	250 mL	85 mm	50 mm	140 mm	12
CDB028	500 mL	105 mm	50 mm	170 mm	8
CDB029	1000 mL	131 mm	50 mm	200 mm	6

CDB - Erlenmeyer, vidrio

Cuello ancho

BORO 3.3 ISO 24450

1 | Superficie rotulación.

Ref	Cap.	Ø base	Ø cuello	h.
CDB030	25 mL	42 mm	32 mm	70 mm
CDB031	50 mL	51 mm	34 mm	85 mm
CDB032	100 mL	64 mm	34 mm	105 mm
CDB033	250 mL	79 mm	50 mm	131 mm
CDB035	300 mL*	87 mm	50 mm	156 mm
CDB036	500 mL	105 mm	50 mm	175 mm
CDB037	1000 mL	131 mm	50 mm	220 mm
CDB038	2000 mL	153 mm	72 mm	280 mm

** Estas capacidades no corresponden con la norma ISO, DIN.*

Tapón rosca

BORO 3.3 ISO 24450

DIMENSIONES - Erlenmeyer con tapón

d: anchura
h: altura



Referencia	GL	Cap.	d.	h.
CDB039	25	100 mL	64 mm	100 mm
CDB040	32	250 mL	85 mm	140 mm
CDB043	45	250 mL	85 mm	150 mm
CDB041	32	500 mL	105 mm	175 mm
CDB044	45	500 mL	105 mm	185 mm
CDB042	32	1000 mL	131 mm	215 mm

Tapón rosca, con deflectores

BORO 3.3

1 | Vidrio borosilicato. Para cultivos celulares. GL 45.

Referencia	Cap.	d.	h.
CDB047	250 mL	85 mm	150 mm
CDB048	500 mL	105 mm	185 mm
CDB049	1000 mL	131 mm	225 mm
CDB050	2000 mL	160 mm	290 mm

CDB - Erlenmeyer, vidrio

Cuello reforzado

1| Superficie de rotulación.

Referencia	Cap.	d1.	d2.	h.	Lote
CDB020	50 mL	51 mm	22 mm	85 mm	12
CDB021	100 mL	64 mm	22 mm	105 mm	12
CDB022	250 mL	85 mm	34 mm	140 mm	12
CDB023	500 mL	105 mm	34 mm	175 mm	8
CDB024	1000 mL	131 mm	42 mm	220 mm	6
CDB051	2000 mL	166 mm	50 mm	280 mm	2

CDD - Erlenmeyer, plástico

1| Cuello normalizado.

Referencia	Cuello	Cap.	Grad.
CDD001	14/23	50 mL	10 mL
CDD002	14/23	125 mL	25 mL
CDD003	19/26	250 mL	25 mL
CDD004	24/29	500 mL	50 mL
CDD005	29/32	1000 mL	50 mL
CDD006	34/35	2000 mL	100 mL

CDG - Fondo plano, vidrio

Cuello estrecho

MATRAZ fondo plano, vidrio

d1: diám. base
d2: diám. cuello
h: altura



1| Superficie de rotulación en blanco.

Referencia	Cap.	d	d1.	h.
CDG001	50 mL	50 mm	22 mm	105 mm
CDG002	100 mL	65 mm	22 mm	108 mm
CDG003	250 mL	85 mm	34 mm	140 mm
CDG004	500 mL	105 mm	34 mm	180 mm
CDG005	1000 mL	135 mm	43 mm	210 mm
CDG006	2000 mL	160 mm	52 mm	250 mm
CDG007	3000 mL	188 mm	59 mm	282 mm

CDG - Fondo plano, vidrio

Cuello estrecho

Ref	Cap.	d1.	d2.	h.
CDG013	50 mL	51 mm	22 mm	100 mm
CDG014	100 mL	64 mm	22 mm	110 mm
CDG015	250 mL	85 mm	34 mm	140 mm
CDG016	500 mL	105 mm	34 mm	170 mm
CDG017	1000 mL	131 mm	42 mm	200 mm
CDG018	2000 mL	166 mm	50 mm	250 mm
CDG019	4000 mL	207 mm	50 mm	300 mm
CDG020	6000 mL	236 mm	65 mm	340 mm
CDG021	10 L	279 mm	65 mm	400 mm

Cuello ancho

MATRAZ fondo redondo, vidrio

d1: diám. cuello
d: diám. base
h: altura



1| Con reborde.

Ref	Cap.	d.	d1.	h.
CDG022	50 mL	51 mm	34 mm	100 mm
CDG008	100 mL	64 mm	34 mm	110 mm
CDG009	250 mL	85 mm	50 mm	140 mm
CDG010	500 mL	105 mm	50 mm	170 mm
CDG011	1000 mL	131 mm	50 mm	200 mm
CDG012	2000 mL	166 mm	76 mm	250 mm
CDG033	4000 mL	207 mm	76 mm	300 mm

1| Con reborde, sin esmerilar.

Referencia	Cap.	d.	d1.	h.
CDG028	100 mL	64 mm	34 mm	105 mm
CDG029	250 mL	85 mm	50 mm	138 mm
CDG030	500 mL	105 mm	50 mm	163 mm
CDG031	1000 mL	131 mm	50 mm	190 mm
CDG032	2000 mL	166 mm	76 mm	230 mm

CDJ - Fondo redondo, vidrio

Cuello estrecho

MATRAZ fondo redondo, vidrio

d2: diám. cuello
d1: diám. base
h: altura



1| Vidrio borosilicato. Superficie de rotulación en blanco.

Ref	Cap.	d1.	d2.	h.
CDJ001	50 mL	50 mm	22 mm	105 mm
CDJ002	100 mL	65 mm	22 mm	108 mm
CDJ003	250 mL	85 mm	34 mm	140 mm
CDJ004	500 mL	105 mm	34 mm	180 mm
CDJ005	1000 mL	135 mm	43 mm	210 mm
CDJ006	2000 mL	175 mm	50 mm	270 mm
CDJ007	5000 mL	230 mm	56 mm	345 mm

Cuello estrecho

BORO 3.3

1| Con reborde.

Ref	Cap.	d.	d1.	h.
CDJ008	50 mL	51 mm	11 mm	105 mm
CDJ009	100 mL	64 mm	22 mm	115 mm
CDJ010	250 mL	85 mm	34 mm	145 mm
CDJ011	500 mL	105 mm	34 mm	175 mm
CDJ012	1000 mL	131 mm	42 mm	210 mm
CDJ013	2000 mL	166 mm	50 mm	260 mm
CDJ014	4000 mL	207 mm	50 mm	315 mm
CDJ015	6000 mL	236 mm	65 mm	355 mm
CDJ016	10 L	279 mm	65 mm	420 mm
CDJ017	20 L	345 mm	80 mm	500 mm

Kjeldahl

BORO 3.3

1| Matraces de mineralización.

Ref	Cap.	d.	d1.	h.
CDJ020	100 mL	60 mm	34 mm	200 mm
CDJ021	250 mL	81 mm	34 mm	270 mm
CDJ022	500 mL	101 mm	34 mm	300 mm

CDM - Fondo redondo, plástico

Envase forma redonda, PFA

ISO 12348

1| Para evaporación giratoria y destilación de productos químico de elevada pureza. Para uso al vacío.

Referencia	Cuello	Cap.	Grad.	d.
CDM001	29/32	250 ml	147 mm	88 mm

CFB - Vidrio transparente

Tipo ISO, ECO tapón azul

1| Fabricados en vidrio sodacálcico. Anillo de vertido y tapón PP azul.
2| Graduación y superficie de rotulación en blanco. Rosca DIN GL45.

Referencia	Cap.	d.	h.	Lote
CFB001	100 mL	56 mm	105 mm	12
CFB002	250 mL	70 mm	143 mm	12
CFB003	500 mL	86 mm	182 mm	12
CFB004	1000 mL	101 mm	203 mm	10

Frasco ISO, para presión

1| Con una resistencia a la presión de -1 a +1,5 bar.
2| Esterilizable hasta 135 ºC. Tapa a rosca DIN GL45.

Referencia	Cap.	d.	h.	Lote
CFB033	1000 mL	108 mm	236 mm	10
CFB034	2000 mL	143 mm	266 mm	6

CFB-CFD - Frascos ISO Vidrio GL 45

Frasco ISO sin tapón ni anillo

FRASCOS TIPO ISO, vidrio

d: diámetro
h: altura

Referencia	Cap.	d.	h.
CFB035	100 mL	56 mm	100 mm
CFB036	250 mL	70 mm	138 mm
CFB037	500 mL	86 mm	176 mm
CFB038	1000 mL	101 mm	225 mm
CFB039	2000 mL	136 mm	260 mm

Anillo de vertido

1| El anillo de PBT (REF. CFG041) tiene una resistencia térmica de 200 ºC.
2| Los anillos de PP tienen una resistencia térmica de 140 ºC.

Referencia	Color	GL.	Material
CFG041	Rojo	45	PBT
CFG043	Azul	45	PP

Tapón a rosca

1| El tapón de PBT (REF. CFG042) tiene una resistencia térmica de 200 ºC.
2| Los tapones de PP tienen una resistencia térmica de 140 ºC.

Referencia	Color	GL.	Material
CFG042	Rojo	45	PBT
CFG044	Azul	45	PP

CFB-CFD - Frascos ISO Vidrio GL 45

Frasco ISO tapón y anillo rojo

BORO 3.3 ISO 4796-1

1| Fabricados en vidrio borosilicato, graduado.
2| Cierre de silicona.
3| Anillo de vertido y tapón de PBT (esterilizable hasta 200º C).

Referencia	Cap.	d.	h.
CFB005	100 mL	56 mm	105 mm
CFB006	250 mL	70 mm	143 mm
CFB007	500 mL	86 mm	181 mm
CFB008	1000 mL	101 mm	230 mm
CFB010	3800 mL	160 mm	320 mm

Frasco ISO tapón y anillo azul

BORO 3.3 ISO 4796-1

1| Graduado. Anillo de vertido y tapón de PP (esterilizable hasta 140º C)

Ref	Cap.	GL	d.	h.
Vidrio incoloro				
CFB023	50 mL	32	46 mm	91 mm
CFB014	100 mL	45	56 mm	105 mm
CFB015	250 mL	45	70 mm	143 mm
CFB016	500 mL	45	86 mm	181 mm
CFB017	1000 mL	45	101 mm	230 mm
CFB018	2000 mL	45	136 mm	265 mm
CFB019	3800 mL	45	160 mm	320 mm
CFB020	5000 mL	45	181 mm	336 mm
CFB021	10000 mL	45	227 mm	416 mm
CFB022	20000 mL	45	288 mm	512 mm
Vidrio ámbar				
CFD011	50 mL	32	46 mm	91 mm
CFD001	100 mL	45	56 mm	105 mm
CFD002	250 mL	45	70 mm	143 mm
CFD003	500 mL	45	86 mm	182 mm
CFD004	1000 mL	45	101 mm	203 mm
CFD005	2000 mL	45	136 mm	260 mm
CFD006	3800 mL	45	160 mm	320 mm
CFD007	5000 mL	45	181 mm	330 mm
CFD008	10 L	45	227 mm	410 mm
CFD009	20 L	45	288 mm	512 mm

CFB-CFD Frascos ISO Vidrio GL 45

Frasco ISO tapón y anillo verde

BORO 3.3 ISO 4796-1

1| Anillo de vertido y tapón de PP (esterilizable hasta 140º C).

Ref	Cap.	d.	h.
Vidrio incoloro			
CFB040	100 mL	56 mm	100 mm
CFB041	250 mL	70 mm	138 mm
CFB042	500 mL	86 mm	176 mm
CFB043	1000 mL	101 mm	225 mm
CFB044	2000 mL	136 mm	260 mm
CFB045	3800 mL	160 mm	320 mm
CFB046	5000 mL	186 mm	330 mm
CFB047	10 L	234 mm	410 mm
CFB049	20 L	299 mm	505 mm
Vidrio ámbar			
CFD019	100 mL	56 mm	100 mm
CFD020	250 mL	70 mm	138 mm
CFD021	500 mL	86 mm	176 mm
CFD022	1000 mL	101 mm	225 mm
CFD023	2000 mL	136 mm	260 mm
CFD024	3800 mL	160 mm	320 mm
CFD025	5000mL	186 mm	330 mm
CFD026	10 L	234 mm	410 mm
CFD028	20 L	299 mm	505 mm

Tapón PP GL45 con olivas para tubos

1| Tapón a rosca, GL45 en PP. Para entrada/salida de líquidos. Resistencia química limitada; temperaturas hasta 110 ºC.

Referencia	Olivas	Calibre Oliva	P/tubos D.I.
CFG076	2	7	7/11 mm

Junta tapón GL45

1| Resistencia hasta 200 ºC.

Referencia	GL	Diámetro	Altura	Lote
CFG053	45	42 mm	3 mm	10

CFB-CFD - Frascos ISO Vidrio GL 45

Frasco ISO tapón y anillo naranja

BORO 3.3 ISO 4796-1

1| Anillo de vertido y tapón de PP (esterilizable hasta 140º C).

Referencia	Cap.	d.	h.
Vidrio incoloro			
CFB050	100 mL	56 mm	100 mm
CFB051	250 mL	70 mm	138 mm
CFB052	500 mL	86 mm	176 mm
CFB053	1000 mL	101 mm	225 mm
CFB054	2000 mL	136 mm	260 mm
CFB055	3800 mL	160 mm	320 mm
CFB056	5000 mL	186 mm	330 mm
CFB057	10 L	234 mm	410 mm
CFB059	20 L	299 mm	505 mm
VIdrio ámbar			
CFD029	100 mL	56 mm	100 mm
CFD030	250 mL	70 mm	138 mm
CFD031	500 mL	86 mm	176 mm
CFD032	1000 mL	101 mm	225 mm
CFD033	2000 mL	136 mm	260 mm
CFD034	3800 mL	160 mm	320 mm
CFD035	5000 mL	186 mm	330 mm
CFD036	10 L	234 mm	410 mm
CFD038	20 L	299 mm	505 mm

Tapón a rosca GL45 con salida GL14

1| Para insertar tubos, sondas o termómetros (Ø máx. 8.5 mm). Apto para ambientes (vapores) agresivos.

Referencia	Salidas
CFG049	2xGL14
CFG050	3xGL14

CFB-CFD - Frascos ISO Vidrio GL 45

Frasco ISO tapón y anillo amarillo

BORO 3.3 ISO 4796-1

1 | Anillo de vertido y tapón de PP (esterilizable hasta 140º C).

Ref	Cap.	d.	h.
Vidrio incolor			
CFB060	100 mL	56 mm	100 mm
CFB061	250 mL	70 mm	138 mm
CFB062	500 mL	86 mm	176 mm
CFB063	1000 mL	101 mm	225 mm
CFB064	2000 mL	136 mm	260 mm
CFB065	3800 mL	160 mm	320 mm
CFB066	5000 mL	186 mm	330 mm
CFB067	10 L	234 mm	410 mm
CFB069	20 L	299 mm	505 mm
Vidrio ámbar			
CFD039	100 mL	56 mm	100 mm
CFD040	250 mL	70 mm	138 mm
CFD041	500 mL	86 mm	176 mm
CFD042	1000 mL	101 mm	225 mm
CFD043	2000 mL	136 mm	260 mm
CFD044	3800 mL	160 mm	320 mm
CFD045	5000 mL	186 mm	330 mm
CFD046	10 L	234 mm	410 mm
CFD048	20 L	299 mm	505 mm

Frasco ISO tapón y anillo azul, GL80

BORO 3.3 ISO 4796-1

1 | Graduado. Anillo de vertido y tapón de PP (esterilizable hasta 140º C).

Ref	Cap.	Dimensión	h.
Vidrio Incoloro			
CFB024	500 mL	94x94 mm	139 mm
CFB025	1000 mL	105x105 mm	185 mm
CFB026	2000 mL	225x115 mm	258 mm
CFB027	5000 mL	160x160 mm	357 mm
Vidrio Topacio			
CFD012	500 mL	94x94 mm	139 mm
CFD013	1000 mL	105x105 mm	185 mm
CFD014	2000 mL	115x115 mm	258 mm
CFD015	5000 mL	160x160 mm	357 mm

Tapón a rosca con anillo de vertido

1 | Resistencia térmica de 140 ºC.

Referencia	Color	GL.	Material	Lote
CFG048	Azul	80	PP	10

CGB - Boca ancha, vidrio

Frasco tapa bayoneta

1 | Base plana y boca ancha. Frasco con tapa bayoneta incluida.

Referencia	Cap.	Altura	Ø boca
CGB001	125 mL	50 mm	60 mm
CGB002	250 mL	90 mm	70 mm
CGB003	500 mL	110 mm	70 mm
CGB004	1000 mL	170 mm	70 mm
CGB005	2000 mL	210 mm	100 mm
CGB006	4000 mL	260 mm	100 mm

CGD - Boca ancha, plástico

Frascos graduados boca ancha

1 | Cuerpo PE y tapón PP.

Ref.	Cap.	Grad.	h.	Ø boca
CGD001	50 mL	10 mL	77 mm	24 mm
CGD002	100 mL	20 mL	89 mm	24 mm
CGD003	250 mL	25 mL	126 mm	34,5 mm
CGD004	500 mL	50 mL	158 mm	34,5 mm
CGD005	1000 mL	100 mL	200 mm	45 mm
CGD006	2000 mL	100 mL	247 mm	45 mm

Frasco cuadrado graduado, HDPE

1 | Fabricados en HDPE.

Referencia	Capacidad	Ø boca	Color
CGD007	2000 mL	75 mm	Blanco
CGD008	2000 mL	75 mm	Marrón

CGD - Boca ancha, plástico

Frasco cuadrado graduado

Kartell

1 | Cuerpo PE y tapón PP.

Referencia	Cap.	Grad.	Dimensión	Ø boca
CGD009	25 mL	5 mL	32x34x52 mm	18 mm
CGD010	50 mL	10 mL	38x38x70 mm	24 mm
CGD011	100 mL	20 mL	42x48x90 mm	34.5 mm
CGD012	250 mL	50 mL	57x60x110 mm	34.5 mm
CGD013	500 mL	100 mL	70x80x138 mm	45 mm
CGD014	1000 mL	100 mL	80x103x176 mm	58 mm
CGD015	2000 mL	100 mL	100x134x210 mm	58 mm

Frasco cuadrado graduado

ENDO plasticware

1 | Fabricado en polietileno de alta densidad, color neutro.

Ref	Cap.	Grad.	Dimensión	Ø boca
CGD058	25 mL	5 mL	30x32 mm	18.5 mm
CGD059	50 mL	10 mL	35x37 mm	24 mm
CGD060	100 mL	20 mL	44x47 mm	34.5 mm
CGD061	250 mL	50 mL	57x60 mm	34.5 mm
CGD062	500 mL	100 mL	70x80 mm	45 mm
CGD063	1000 mL	100 mL	82x102 mm	60 mm
CGD064	2000 mL	100 mL	100x134 mm	60 mm

Bote tipo duquesa

ENDO plasticware

1 | Fabricado en HDPE, color neutro. Incluye tapa interna.

Referencia	Capacidad	Diámetro	Altura	Ø boca
CGD043	70 mL	50 mm	60 mm	36 mm
CGD044	120 mL	57 mm	70 mm	36 mm
CGD045	250 mL	67 mm	90 mm	50 mm
CGD046	500 mL	91 mm	103 mm	70 mm
CGD047	1000 mL	110 mm	127 mm	86 mm
CGD048	2000 mL	125 mm	185 mm	85 mm

CGD - Boca ancha, plástico

Bote tipo duquesa, HDPE

Kartell

1 | Fabricados en HDPE. Con obturador debajo del tapón.

Ref	Cap.	Diámetro	Ø boca	Altura
CGD016	70 mL	50 mm	36 mm	60 mm
CGD017	120 mL	56 mm	36 mm	71 mm
CGD018	250 mL	69 mm	50 mm	94 mm
CGD019	500 mL	86 mm	70 mm	107 mm
CGD020	1000 mL	111 mm	85 mm	128 mm
CGD021	2000 mL	111 mm	87 mm	235 mm
CGD022	1500 mL	111 mm	87 mm	182 mm

Frascos graduados boca ancha, PE

ENDO plasticware

1 | Fabricado en PE de baja densidad, color neutro.

Ref	Cap.	Grad.	Altura	Ø boca
CGD052	50 mL	10 mL	77 mm	24 mm
CGD053	100 mL	20 mL	89 mm	24 mm
CGD054	250 mL	25 mL	126 mm	34.5 mm
CGD055	500 mL	50 mL	161 mm	34.5 mm
CGD056	1000 mL	100 mL	201 mm	45 mm
CGD057	2000 mL	100 mL	250 mm	45 mm

Frascos graduados, PE

Kartell

1 | Cuello y rosca según las normas DIN 13316 y 168.

Ref	GL	Cap.	Grad.	Ø boca	Altura
CGD023	32	50 mL	10 mL	24 mm	88 mm
CGD024	32	100 mL	20 mL	24 mm	105 mm
CGD025	45	250 mL	25 mL	38 mm	140 mm
CGD026	45	500 mL	100 mL	38 mm	170 mm
CGD027	63	1000 mL	100 mL	55 mm	206 mm
CGD028	63	2000 mL	100 mL	55 mm	252 mm

CGD - Boca ancha, plástico

Frascos graduados, PP

Kartell

1| Cuello y rosca según las normas DIN 13316 y 168.

Ref	GL	Cap.	Grad.	Ø boca	Altura
CGD029	32	50 mL	10 mL	24 mm	88 mm
CGD030	32	100 mL	20 mL	24 mm	105 mm
CGD031	45	250 mL	25 mL	38 mm	140 mm
CGD032	45	500 mL	100 mL	38 mm	170 mm
CGD033	63	1000 mL	100 mL	55 mm	206 mm
CGD034	63	2000 mL	100 mL	55 mm	252 mm

Frascos boca ancha, PE

ENDO plasticware

1| Fabricado en polietileno de baja densidad, color neutro.

Referencia	GL	Cap.	Ø boca	Altura
CGD066	32	50 mL	24 mm	77 mm
CGD068	32	100 mL	24 mm	92 mm
CGD067	40	250 mL	31 mm	123 mm
CGD065	50	500 mL	38,5 mm	153 mm
CGD069	65	1000 mL	50 mm	202 mm
CGD070	65	2000 mL	50 mm	243 mm

Frasco boca ancha, PP

ENDO plasticware

1| Fabricado en polipropileno,color neutro. No graduado.

Ref	GL	Cap.	Ø boca	Altura
CGD071	32	50 mL	24 mm	77 mm
CGD072	32	100 mL	24 mm	92 mm
CGD073	40	250 mL	31 mm	123 mm
CGD074	50	500 mL	38.5 mm	153 mm
CGD075	65	1000 mL	50 mm	202 mm
CGD076	65	2000 mL	50 mm	243 mm

CGD - Boca ancha, plástico

Frascos con tapón precinto, PE

Kartell

1| Tapón precintado con apertura mediante cinta.

Referencia	Cap.	Ø boca	Altura
CGD040	250 mL	60 mm	137 mm
CGD041	500 mL	74 mm	177 mm
CGD042	1000 mL	90 mm	229 mm

Frascos con tapón precinto, HDPE

ENDO plasticware

1| Fabricado en HDPE, color neutro.

Ref	Cap.	Diámetro	Altura	Ø boca
CGD049	250 mL	60 mm	140 mm	30 mm
CGD050	500 mL	74 mm	179 mm	30 mm
CGD051	1000 mL	90 mm	218 mm	30 mm

Frascos HDPE, homologados

ENDO plasticware

1| Homologados por la ONU para el transporte de mercancias peligrosas, Homologación UN 1H1/X1,3
2| Tapones de rosca, DIN 50

Ref	Cap.	Diámetro	Altura	Ø boca
CGD078	250 mL	60 mm	127 mm	41 mm
CGD079	500 mL	69 mm	186 mm	41 mm
CGD080	1000 mL	89 mm	240 mm	41 mm

CGG - Boca estrecha - Frascos DIN 28

DIN28, características y dimensiones rosca

1| Fabricados en vidrio sodacálcico tipo III.
2| Cumplen requisitos de la Farmacopea Europea y de Estados Unidos.

Frasco DIN28, vidrio

ENDO glassware

Referencia	Capacidad	Altura	Ø base	Lote
Incoloro				
CGG001	30 mL	67 mm	35 mm	108
CGG002	60 mL	94 mm	39 mm	88
CGG003	125 mL	114 mm	49 mm	60
CGG004	250 mL	143 mm	62 mm	60
CGG005	500 mL	177 mm	77 mm	30
CGG006	1000 mL	216 mm	97 mm	20
Ámbar				
CGG007	30 mL	67 mm	35 mm	110
CGG008	60 mL	94 mm	39 mm	100
CGG009	100 mL	114 mm	49 mm	72
CGG010	125 mL	114 mm	49 mm	70
CGG011	250 mL	143 mm	62 mm	49
CGG012	500 mL	177 mm	77 mm	35
CGG013	1000 mL	216 mm	97 mm	20

Frasco DIN 28, PET

ENDO plasticware

1| Material ligero y resistente. Alta resistencia al desgaste y corrosión.

Referencia	Capacidad	Diámetro	Altura
Incoloro			
CGJ058	100 mL	42 mm	105 mm
CGJ059	120 mL	46 mm	113 mm
CGJ060	150 mL	47 mm	123 mm
CGJ061	250 mL	55 mm	145 mm
CGJ062	500 mL	68 mm	182 mm
CGJ063	1000 mL	85 mm	220 mm
Ámbar			
CGJ064	100 mL	42 mm	105 mm
CGJ065	120 mL	46 mm	113 mm
CGJ066	150 mL	47 mm	123 mm
CGJ067	250 mL	55 mm	145 mm
CGJ068	500 mL	68 mm	182 mm
CGJ069	1000 mL	85 mm	220 mm

CGG - Boca estrecha - Frascos DIN 28

Tapón de seguridad para frasco DIN28

ENDO plasticware

Referencia	Descripción	Lote
CGL009	Tapón rosca seguridad blanco	100

Tapón roscado para frasco DIN28

ENDO plasticware

1| Tapones con precinto en polietileno, en varios colores.

Referencia	Color tapón	Color precinto	Lote
CGL010	Negro	Negro	100
CGL011	Blanco	Rojo	100
CGL012	Azul	Blanco	100
CGL013	Rojo	Blanco	100
CGL014	Verde	Blanco	100
CGL015	Amarillo	Blanco	100

Tapón cuentagotas plástico para frasco DIN28

ENDO plasticware

1| En polietileno. Con precinto.
2| El tubo puede ser cortado para adaptarse a frascos desde 1000 mL a 30 mL.

Referencia	Color
CGL019	Azul

Tapón cuentagotas tubo de vidrio frasco DIN28

ENDO glassware

1| Tapón polietileno con precinto, tetina de silicona y tubo de vidrio.

Referencia	Para frascos de
CGL020	30 mL
CGL021	60 mL
CGL022	125 mL

CGG - Boca estrecha - Frascos DIN 18

DIN18, características

1| Fabricados en vidrio sodacálcico tipo III.
2| Cumplen requisitos de la Farmacopea Europea y de Estados Unidos.



DIN18, incoloro

Referencia	Cap.	Altura	Ø base	Lote
CGG014	5 mL	50 mm	22 mm	255
CGG015	10 mL	58 mm	25 mm	192
CGG016	15 mL	65 mm	28 mm	156
CGG017	30 mL	79 mm	33 mm	110
CGG018	50 mL	92 mm	37 mm	117
CGG019	100 mL	112 mm	44 mm	70

DIN18, ámbar

Referencia	Cap.	Altura	Ø base	Lote
CGG020	5 mL	50 mm	22 mm	255
CGG021	10 mL	58 mm	25 mm	285
CGG022	15 mL	65 mm	28 mm	156
CGG023	30 mL	79 mm	33 mm	110
CGG024	50 mL	92 mm	37 mm	88
CGG025	100 mL	112 mm	44 mm	70

DIN18, azul cobalto

Referencia	Cap.	Altura	Ø base	Lote
CGG026	5 mL	50 mm	22 mm	255
CGG027	10 mL	58 mm	25 mm	192
CGG028	15 mL	65 mm	28 mm	156
CGG029	30 mL	79 mm	33 mm	110
CGG053	50 mL	92 mm	37 mm	88
CGG054	100 mL	112 mm	44 mm	70

CGG - Boca estrecha - Frascos DIN 18

DIN18, verde

Referencia	Cap.	Altura	Ø base	Lote
CGG030	5 mL	50 mm	22 mm	255
CGG031	10 mL	58 mm	25 mm	192
CGG032	15 mL	65 mm	28 mm	156
CGG033	30 mL	79 mm	33 mm	110

Tapón para frasco DIN18

1| Fabricado en polietileno.
2| Tapón de seguridad con precinto, con cuentagotas interno de quita y pon.

Referencia	Descripción
CGL001	Tapón cuentagotas interno, blanco
CGL002	Tapón cuentagotas interno, amarillo

Tapón cuentagotas interno DIN18

1| Fabricado en plástico polietileno.
2| Tapón con precinto. Cuentagotas interno

Referencia	Descripción
CGL023	Tapón cuentagotas interno, blanco

CGG - Boca estrecha - Frascos DIN 18

Tapón cuentagotas blanco, frasco DIN18

1| Tapón de polietileno con precinto.
2| Tetina de silicona, tubo de vidrio.

Referencia	Descripción	Lote
CGL003	Para frascos 5 mL	100
CGL004	Para frascos 10 mL	100
CGL005	Para frascos 15 mL	100
CGL006	Para frascos 30 mL	100
CGL007	Para frascos 50 mL	100
CGL008	Para frascos 100 mL	100

Tapón cuentagotas negro, frasco DIN18

1| Tapón de polietileno con precinto.
2| Tetina de silicona, tubo de vidrio.

Referencia	Descripción	Lote
CGL024	Para frascos 5 mL	100
CGL025	Para frascos 10 mL	100
CGL026	Para frascos 15 mL	100
CGL027	Para frascos 30 mL	100
CGL028	Para frascos 50 mL	100
CGL029	Para frascos 100 mL	100

Tapón para frasco DIN18

1| Fabricado en plástico polietileno. Para frascos rosca DIN-18.
2| Color negro.

Referencia	Color
CGL030	Negro

CGJ - Boca estrecha, plástico

Frascos graduado, PE

1| PE cuerpo, PP tapón. Doble precinto con tapa bajo el tapón para garantizar un cierre estanco perfecto.

Referencia	Cap.	Grad.	Altura	Ø boca
CGJ001	50 mL	10 mL	70 mm	18,5 mm
CGJ002	125 mL	20 mL	107 mm	18,5 mm
CGJ003	250 mL	25 mL	131 mm	23 mm
CGJ004	500 mL	50 mL	157 mm	23 mm
CGJ005	1000 mL	100 mL	205 mm	33 mm
CGJ057	2000 mL	100 mL	112 mm	33 mm

Frascos graduados con tapón, PE

1| Elaborados en polietileno de baja densidad. Color neutro.

Ref	Cap.	Grad.	Ø boca	Altura
CGJ033	50 mL	10 mL	18,5 mm	76 mm
CGJ034	100 mL	20 mL	18,5 mm	115 mm
CGJ035	250 mL	25 mL	23 mm	138 mm
CGJ036	500 mL	50 mL	23 mm	165 mm
CGJ037	1000 mL	100 mL	34,5 mm	213 mm
CGJ038	2000 mL	100 mL	34,5 mm	273 mm

Frascos graduados con tapón, PP

1| Cuello y roscas según las normas DIN 13316 y 168.

Referencia	GL	Cap.	Grad.	Ø boca
CGJ006	18	50 mL	10 mL	13 mm
CGJ007	18	100 mL	20 mL	13 mm
CGJ008	25	250 mL	25 mL	19 mm
CGJ009	25	500 mL	100 mL	19 mm
CGJ010	32	1000 mL	100 mL	23 mm

CGJ - Boca estrecha, plástico

Frascos graduados con tapón, PP

1| Elaborados en polipropileno. Color neutro, puede ser rellenado con sustancias a alta temperatura.

Ref	Cap.	GL	Ø boca	Altura
CGJ042	20 mL	GL14	9 mm	57 mm
CGJ043	100 mL	GL18	13 mm	102 mm
CGJ044	250 mL	GL25	18 mm	138 mm
CGJ045	500 mL	GL25	18 mm	169 mm
CGJ046	1000 mL	GL28	21 mm	212 mm

Frascos grises, PE

1| Totalmente opacos. Con tapa bajo el tapón para garantizar un cierre estanco. Orificios en el dorso para colocar precintos de seguridad o etiquetas.

Ref	Cap.	Grad.	Ø boca	Altura
CGJ016	50 mL	10 mL	18,5 mm	70 mm
CGJ017	125 mL	20 mL	18,5 mm	107 mm
CGJ018	250 mL	25 mL	23 mm	131 mm
CGJ019	500 mL	50 mL	23 mm	157 mm
CGJ020	1000 mL	100 mL	33 mm	205 mm
CGJ021	2000 mL	100 mL	33 mm	266 mm

Frascos grises, PE

1| Elaborados en polietileno de alta densidad.
2| Color gris oscuro.

Ref	Cap.	Diámetro	Ø boca	Altura
CGJ052	250 mL	60 mm	23 mm	138 mm
CGJ053	500 mL	74 mm	23 mm	165 mm
CGJ054	1000 mL	93 mm	34,5 mm	213 mm
CGJ055	2000 mL	116 mm	34,5 mm	273 mm

CGJ - Boca estrecha, plástico

Frascos con tapón precinto, HDPE

Ref	Cap.	Grad.	Ø boca	Altura
CGJ022	50 mL	36 mm	17,5 mm	84 mm
CGJ023	100 mL	44 mm	17,5 mm	101 mm
CGJ024	250 mL	60 mm	22,5 mm	136 mm
CGJ025	500 mL	74 mm	22,5 mm	170 mm
CGJ026	1000 mL	90 mm	22,5 mm	222 mm

Tapón con precinto, HDPE

1| Elaborados en polietileno de alta densidad.
2| Color neutro.

Referencia	Capacidad	Diámetro	Ø boca	Altura
CGJ039	250 mL	60 mm	22 mm	136 mm
CGJ040	500 mL	74 mm	22 mm	170 mm
CGJ041	1000 mL	90 mm	22 mm	222 mm

Frasco sin tapón graduado

1| Se pueden precintar con los orificios correspondientes que hay en la base del cuello. Cuello y rosca conformes a las normas DIN 13316 y 168.

Ref	GL	Capacidad	Grad.	Ø boca
CGJ031	18	50 mL	10 mL	13 mm
CGJ027	18	100 mL	20 mL	13 mm
CGJ032	25	250 mL	25 mL	19 mm
CGJ028	25	500 mL	100 mL	19 mm
CGJ029	32	1000 mL	100 mL	23 mm
CGJ030	32	2000 mL	500 mL	23 mm

CGJ - Boca estrecha, plástico

Frasco sin tapón, PE

ENDO plasticware

1| Color neutro. Según el tapón empleado pueden ser utilizados como frasco simple, frasco lavador y frasco cuentagotas.

Ref	GL	Cap.	Diámetro	Ø boca	Altura
CGJ047	18	50mL	40 mm	13 mm	84 mm
CGJ048	18	100mL	45 mm	13 mm	102 mm
CGJ056	25	250mL	60 mm	18 mm	138 mm
CGJ049	25	500mL	75 mm	18 mm	169 mm
CGJ050	28	1000mL	95 mm	21 mm	212 mm
CGJ051	28	2000mL	120 mm	21 mm	260 mm

Tapones

ENDO plasticware



1| Para frascos de cuello estrecho normalizado.

Tapones con boquilla

Referencia	Tipo boquilla	GL
CKL007	Corta	18
CKL008	Corta	25
CKL009	Larga	18
CKL010	Larga	25
CKL011	Larga	28

Tapones frascos lavador

Referencia	GL
CKL004	18
CKL005	25
CKL006	28

Tapones roscados para frascos, PP

ENDO plasticware

1| Provistos de orificios para precintos de seguridad.

Referencia	GL	Lote
CGN011	18	50
CGN012	25	50
CGN013	28	50

CGN - Tapones para frascos plástico

Tapones roscados para frascos, HDPE

Kartell

1| Provistos de orificios para precintos de seguridad.
2| Elaborados en HDPE.

Referencia	GL
CGN001	18
CGN002	25
CGN003	32
CGN004	45
CGN005	63

Tapones roscados para frascos, PP

Kartell

1| Provistos de orificios para precintos de seguridad.
2| Elaborados en PP.

Referencia	GL
CGN006	18
CGN007	25
CGN008	32
CGN009	45
CGN010	63

CGQ - Frascos PTFE

Frascos PTFE

Kartell

1| Se pueden utilizar de forma segura y continua con temperaturas de -270ºC a 250 ºC. Muy resistentes a ácidos y mezclas muy agresivas.
2| Con tapa bajo el tapón para garantizar un cierre estanco.

Referencia	Cap.	Ø boca	Altura
CGQ001	100 mL	35,24 mm	89,82 mm
CGQ002	250 mL	42 mm	118,40 mm
CGQ003	500 mL	51,15 mm	147,15 mm
CGQ004	1000 ml	57 mm	184,21 mm

CGQ - Frascos PTFE

1| Fabricados en PTFE. Excelente resistencia química y mecánica.
2| Soportan temperatura hasta +260ºC y +340ºC para pequeños períodos de tiempo

Referencia	Cap.	Ø boca	Altura
CGQ005	25 mL	35 mm	77 mm
CGQ006	100 mL	51 mm	35 mm
CGQ007	250 mL	68 mm	41 mm
CGQ008	500 ml	80 mm	41 mm
CGQ009	1000 ml	100 mm	48 mm

CHB- Boca ancha, vidrio

Frascos vidrio, tapón plástico

Referencia	Vidrio	Capacidad	Ø base	h.	Lote
CHB001	Transparente	100 mL	54 mm	95 mm	12
CHB005	Topacio	100 mL	54 mm	95 mm	12
CHB002	Transparente	250 mL	74 mm	125 mm	6
CHB006	Topacio	250 mL	74 mm	125 mm	6
CHB003	Transparente	500 mL	88 mm	165 mm	6
CHB007	Topacio	500 mL	88 mm	165 mm	6
CHB004	Transparente	1000 mL	112 mm	200 mm	6
CHB008	Topacio	1000 mL	112 mm	200 mm	6

CHG - Boca estrecha, vidrio

Frascos vidrio, sin tapón

Ref	Cap.	d
CHG030	5000 mL	48 mm
CHG031	10000 mL	58 mm
CHG032	10000 mL	78 mm
CHG033	20000 mL	78 mm

CHG - Boca estrecha, vidrio

Frascos vidrio, tapón plástico

Referencia	Vidrio	Cap.	Ø base	h.	Lote
CHG001	Transparente	100 mL	54 mm	95 mm	12
CHG005	Topacio	100 mL	54 mm	95 mm	12
CHG002	Transparente	250 mL	74 mm	125 mm	6
CHG006	Topacio	250 mL	74 mm	125 mm	6
CHG003	Transparente	500 mL	88 mm	165 mm	6
CHG007	Topacio	500 mL	88 mm	165 mm	6
CHG004	Transparente	1000 mL	112 mm	200 mm	6
CHG008	Topacio	1000 mL	112 mm	200 mm	6

Frascos vidrio, tapón vidrio

Ref	Vidrio	Cap.	Ø base	h.	Esm.
CHG009	Transparente	50 mL	41,5 mm	77 mm	14/15
CHG010	Transparente	100 mL	51,5 mm	103 mm	14/23
CHG011	Transparente	250 mL	69 mm	131 mm	19/26
CHG012	Transparente	500 mL	85 mm	163 mm	24/29
CHG013	Transparente	1000 mL	106,5 mm	199 mm	29/32
CHG014	Transparente	2000 mL	133 mm	245 mm	29/32
CHG016	Topacio	100 mL	51,5 mm	103 mm	14/23
CHG017	Topacio	250 mL	69 mm	131 mm	19/26
CHG018	Topacio	500 mL	85 mm	163 mm	24/29
CHG019	Topacio	1000 mL	106,5 mm	199 mm	29/32
CHG020	Topacio	2000 mL	133 mm	245 mm	29/32

Frascos vidrio, sin tapón

Referencia	Vidrio	Capacidad	Lote
CHG043	Blanco	500 mL	10
CHG044	Topacio	500 mL	10
CHG045	Topacio	1000 mL	10

CJC - Cuentagotas, vidrio

Pipeta de vidrio

Referencia	Vidrio	Cap.	Ø	RIN
CJC001	Transp.	50 mL	41,5 mm	14/15
CJC002	Topacio	50 mL	41,5 mm	14/15
CJC003	Transp.	100 mL	51,5 mm	14/23
CJC004	Topacio	100 mL	51,5 mm	1423
CJC005	Topacio	250 mL	69 mm	19/26

Frascos gotero

Referencia	Vidrio	Cap.	d	h
CJC006	Transp.	50 mL	44 mm	92 mm
CJC007	Ámbar	50 mL	44 mm	92 mm
CJC009	Transp.	100 mL	55 mm	106 mm
CJC010	Ámbar	100 mL	55 mm	106 mm

CJF - Plástico

Frasco con dosificador, PE

1| El dosificador transparente de PMP se puede desplaza · a lo largo del tubo.
2| Una vez alcanzado el nivel deseado se reduce la presión y el líquido sobrante vuelve al propio frasco.

Referencia	Cap. frasco	Cap. dosificador
CJF006	250 mL	25 mL
CJF007	500 mL	25 mL
CJF008	1000 mL	25 mL
CJF009	250 mL	50 mL
CJF010	500 mL	50 mL
CJF011	1000 mL	50 mL

CJF - Plástico

Frasco cuentagotas tipo Ranvier

1| Tubo de PE y bomba succionadora de caucho.

Referencia	Cap.	Diámetro	Altura	Lote
CJF001	50 mL	35 mm	96 mm	10
CJF002	100 mL	43 mm	115 mm	10
CJF003	250 mL	60 mm	140 mm	10
CJF004	500 mL	75 mm	180 mm	10
CJF005	1000 mL	95 mm	220 mm	10

Frasco con dosificador, HDPE-PP

Referencia	Capacidad	Diámetro	Altura	Lote
CJF012	500 mL	77 mm	229 mm	5

CKB - Boca ancha

1| Graduados con tapón de color para identificar el contenido. Tubo distribuidor integrado en el tapón. DIN: GL45

Referencia	Cap.	Color	Grad.	Ø boca	Lote
CKB001	250 mL	Neutro	25 mL	38 mm	10
CKB002	250 mL	Azul	25 mL	38 mm	10
CKB003	250 mL	Amarillo	25 mL	38 mm	10
CKB004	250 mL	Rojo	25 mL	38 mm	10
CKB005	500 mL	Neutro	100 mL	38 mm	10
CKB006	500 mL	Azul	100 mL	38 mm	10
CKB007	500 mL	Amarillo	100 mL	38 mm	10
CKB008	500 mL	Rojo	100 mL	38 mm	10

CKD - Boca estrecha

Frascos lavadores, PE

Kartell

1| Tubo con punta extraíble.

Referencia	Capacidad	Ø	Altura	Lote
CKD001	50 mL	35 mm	96 mm	10
CKD002	100 mL	43 mm	115 mm	10
CKD003	250 mL	60 mm	140 mm	10
CKD004	500 mL	75 mm	180 mm	10
CKD005	1000 mL	95 mm	220 mm	10

Frascos lavadores, PE

ENDO plasticware

1| Tubo con punta extraíble.

Referencia	Cap.	Ø	Altura	Lote
CKD006	100 mL	42 mm	218 mm	10
CKD007	250 mL	58 mm	213 mm	10
CKD008	500 mL	70 mm	218 mm	10
CKD009	1000 mL	90 mm	270 mm	5

Frascos lavadores PFA, salida FEP

Kartell

1| Cuello estrecho con tubo de salida PTFA FEP.
2| Tapón de rosca de ETFE
3| Elevadamente resistentes a temperaturas y sustancias químicas.
4| La punta del tubo se puede recortar para aumentar el flujo.

Referencia	Cap.	DIN	Ø	Altura
CKD013	250 mL	25	157 mm	61 mm
CKD014	500 mL	25	189 mm	71 mm

CKG - Con vaporizador

Frasco con vaporizador HDPE

Kartell

Referencia	Cap.	Ø	Altura	Ø boca	Lote
CKG001	1.000 mL	90 mm	271 mm	22,5 mm	5

CKJ - Modelo integral

Frasco lavador, PE

Kartell

1| Con tubo moldeado de forma integral al frasco.

Referencia	Cap.	Diámetro	Altura	Lote
CKJ001	250 mL	32	140 mm	10
CKJ002	500 mL	32	178 mm	10

CKL - Tapones

Tapón con boquilla corta

Kartell

1| Se utilizan para frascos de cuello estrecho normalizado. Disponen de caperuza de cierre de polietileno.

Referencia	GL	Long. boquilla
CKL012	18	16 mm
CKL013	25	19 mm
CKL014	32	19 mm

CKL - Tapones

Tapón con boquilla larga

Kartell

1| Se utilizan para frascos de cuello estrecho normalizado. Disponen de caperuza de cierre de polietileno.

Referencia	GL	Long. boquilla
CKL015	18	40 mm
CKL016	25	41 mm
CKL017	32	42 mm

CLB - Con grifo, vidrio

Bidón con llave

DIMENSIONES - Bidón con llave

d: Ø tapa
sj: esmerilado



Referencia	Esmerilado	Capacidad	Ø tapa
CLB001	29/32	3 L	100 mm
CLB002	29/32	5 L	100 mm
CLB003	29/32	10 L	127 mm
CLB004	29/32	20 L	160 mm

Accesorios, bidón con llave

Referencia	Descripción
CLB005	Llave RIN 29/32 para bidón
CLB006	Tapa para bidón 5 L

Bidón sin llave

Referencia	Esmerilado	Capacidad	Ø tapa
CLB007	29/32	5 L	100 mm
CLB008	29/32	10 L	127 mm
CLB009	29/32	20 L	160 mm

CLD - Con grifo, plástico

Bidón con grifo, HDPE

Kartell

1| Pared de 2 mm de grosor.
2| Se proporcionan con un grifo de 3/4".

Referencia	Cap.	Ø int.	Ø ext.
CLD001	5 L	52,5 mm	62, 5 mm
CLD002	10 L	52,5 mm	62, 5 mm
CLD003	25 L	79,5 mm	95,5 mm
CLD004	50 L	79,5 mm	95,5 mm

Grifo para bidón HDPE

Kartell

1| Tipo inglés con boquillas 3/4".

Referencia	Lote
CLD005	2

Bidón con grifo, HDPE

ENDO plasticware

1| Fabricados en polietileno de alta densidad.
2| Se proporcionan con un grifo de 3/4" que se acopla al bidón con una rosca profunda de 12 mm.

Referencia	Cap.	Ø int.	Altura	Ø boca
CLD013	5 L	167 mm	355 mm	51 mm
CLD014	10 L	212 mm	430 mm	51 mm
CLD015	25 L	275 mm	580 mm	80 mm
CLD016	50 L	350 mm	715 mm	80 mm

Grifo para bidón
Referencia
CLD017

CLD - Con grifo, plástico

Bidón con grifo, HDPE

Kartell

1| Elaborados en polietileno de alta densidad, disponen de asa para el transporte.

Referencia	Cap.	Dimensiones
CLD006	10 L	380x300x160 mm
CLD007	20 L	470x370x180 mm

Grifo para bidones HDPE

Kartell

1| Elaborados en polietileno de alta densidad.

Referencia	Ø roscado	Lote
CLD008	36,5 mm	2

Bidón con grifo, HDPE

ENDO plasticware

1| Elaborados en polietileno de alta densidad.

Referencia	Capacidad	Dim. (LxAxH)	Ø boca
CLD018	10 litros	28x14x34 mm	44 mm
CLD019	20 litros	32x18x45 mm	46 mm

CLD - Con grifo, plástico

Bidón con grifo adaptable

ENDO plasticware

1| Fabricados en polietileno de alta densidad.
2| Se suministran sin grifo.

Referencia	Capacidad	Ø int.	Altura	Ø boca
CLD009	5 L	167 mm	355 mm	51 mm
CLD010	10 L	212 mm	430 mm	51 mm
CLD011	25 L	275 mm	580 mm	80 mm
CLD012	50 L	350 mm	715 mm	80 mm

CLG - Sin grifo, plástico

Bidón cuello ancho, HDPE

Kartell

1| Disponen de tapa bajo el tapón.
2| Cuentan con un asa resistente para el transporte.

Referencia	Cap.	Ø int.	Ø ext.
CLG014	5 L	84 mm	94 mm
CLG005	10 L	98 mm	108 mm

ENDO plasticware

1| Disponen de tapa bajo el tapón.
2| Cuentan con un asa resistente para el transporte.

Referencia	Cap.	Ø	Altura	Ø boca
CLG009	5 litros	167 mm	350 mm	85 mm
CLG010	10 litros	210 mm	420 mm	100 mm

CLG - Sin grifo, plástico

Bidón cuello estrecho, HDPE

Kartell

1| Tapón con junta tórica que garantiza un cierre estanco.
2| Cuentan con un asa resistente para el transporte.

Referencia	Cap.	Ø botella	Altura
CLG001	5 L	170 mm	345 mm
CLG002	10 L	210 mm	425 mm
CLG003	25 L	280 mm	565 mm
CLG004	50 L	350 mm	700 mm

Bidón apilable, HDPE

ENDO plasticware

1| Fabricados en polietileno de alta densidad.
2| Cuentan con un asa resistente para el transporte y tapón de cierre de seguridad según recomendaciones DIN.
3| Cumplen las normativas para el transporte de sustancias peligrosas; ADR-RID (terrestre), IMO-IMDG (marítimo) y IATA-ICAO (aéreo).

Referencia	Cap.	GL	Dimensiones
CLG006	2 L	45	175x155x115 mm
CLG007	5 L	51	250x195x150 mm
CLG015	10 L	51	320x225x195mm
CLG008	20 L	51	370x295x245 mm

ENDO plasticware

1| Elaborados en polietileno de alta densidad. Color neutro.
2| Cumplen las normativas para el transporte de sustancias peligrosas; ADR-RID (terrestre), IMO-IMDG (marítimo) y IATA-ICAO (aéreo).

Referencia	Cap.	GL	Dimensiones
CLG011	5 litros	51	163x187x236 mm
CLG012	10 litros	51	187x227x320 mm
CLG013	20 litros	51	236x288x380 mm

CMB - Inyección

Vidrio sodacálcico

ENDO glassware

DIMENSIONES - Rosca viales



1| Fabricado en vidrio sodacálcico tipo II, III. Cumple con Farmacopea Europea y de Estados Unidos.

Referencia	Vidrio	Capacidad	Ø base	Lote
CMB002	Transp	8 mL	23 mm	234
CMB003	Transp	10 mL	25 mm	192
CMB004	Transp	15 mL	26.5 mm	165
CMB005	Transp	20 mL	32 mm	120
CMB006	Transp	30 mL	36 mm	92
CMB007	Transp	50 mL	42.5 mm	84
CMB008	Transp	100 mL	51.6 mm	66
CMB009	Topacio	10 mL	25 mm	192
CMB010	Topacio	20 mL	32 mm	120
CMB011	Topacio	30 mL	36 mm	92
CMB012	Topacio	50 mL	42.5 mm	84
CMB013	Topacio	100 mL	51.6 mm	66

Vial inyección, vidrio tubular claro

ENDO glassware

1| Fabricado en vidrio borosilicato de tipo I. Cumple con Farmacopea Europea y de Estados Unidos.
2| DN 20 salvo referencia CMB014* y CMB015* (DN 13).

Referencia	Vidrio	Capacidad	Ø base	Lote
CMB014*	Transparente	2 mL	16 mm	400
CMB015*	Transparente	4 mL	16 mm	400
CMB016	Transparente	6 mL	22 mm	266
CMB017	Transparente	8 mL	22 mm	165
CMB018	Transparente	10 mL	24 mm	238
CMB019	Transparente	12 mL	24 mm	92
CMB020	Transparente	15 mL	24 mm	84
CMB021	Transparente	20 mL	30 mm	135
CMB022	Transparente	30 mL	30 mm	135

CML - Cierres para viales

Tapas para viales de inyección

REF: CML010

REF: CML011

REF: CML012

1| Fabricado en aluminio *excepto referencias CML010 y CML013 fabricadas en goma bromo butilo.

Referencia	Descripción
CML010*	Cierre goma para vial inyección, 20 mm
CML011	Tapa para vial inyección, 20 mm
CML012	Tapa flip-off para vial de inyección, 20 mm
CML013*	Cierre goma para vial inyección, 13 mm
CML014	Tapa para vial inyección, 13 mm
CML015	Tapa flip-off para vial de inyección, 13 mm

CMM - Encapsuladores

Encapsuladores

Referencia	Descripción
CMM001	Encapsulador viales tapas aluminio, 20mm
CMM002	Encapsulador viales tapa flip-off, 20mm
CMM003	Cabezal para encapsulador tapas aluminio,20mm
CMM004	Cabezal para encapsuladorapas Flip-off, 20mm
CMM005	Encapsulador viales tapas aluminio, 13mm
CMM006	Encapsulador viales tapa flip-off, 13mm
CMM007	Cabezal para encapsulador tapas aluminio,13mm
CMM008	Cabezal para encapsulador de tapas Flip-off, 13mm

CMD - Pastilleros

Tapa frasco pastillero, PE

Referencia	Diámetro	Lote
CMD013	22 mm	100
CMD014	30 mm	100
CMD015	40 mm	86

CMD - Pastilleros

Frascos pastilleros

1| Fabricado en vidrio sodacálcico tipo II, III.
2| Cumple con Farmacopea Europea y de Estados Unidos.

Referencia	Vidrio	Capacidad	Ø boca
CMD001	Topacio	18 mL	30 mm
CMD003	Transp.	8,5 mL	-
CMD004	Transp.	12,5 mL	30 mm
CMD005	Transp.	20 mL	30mm
CMD006	Transp.	25 mL	30 mm
CMD016	Topacio	25 mL	30 mm
CMD007	Transp.	31 mL	30 mm
CMD009	Transp.	67 mL	30 mm
CMD010	Transp.	96,5 mL	40 mm

CNB - Cápsulas, fondo plano, porcelana

DIMENSIONES - Forma baja

d: anchura
h: altura



Cápsulas evaporación forma baja

1| Con pico. Interior y exterior esmaltado excepto base.

Referencia	Cap.	d.	h.
CNB001	10 mL	50 mm	10 mm
CNB002	20 mL	60 mm	14 mm
CNB003	28 mL	75 mm	15 mm
CNB004	55 mL	80 mm	20 mm
CNB005	110 mL	100 mm	25 mm
CNB006	250 mL	130 mm	30 mm
CNB007	450 mL	160 mm	40 mm
CNB008	1100 mL	200 mm	55 mm
CNB009	1750 mL	250 mm	55 mm

CNB - Cápsulas, fondo plano, porcelana

DIMENSIONES - Fondo plano

d: anchura
h: altura



Cápsulas evaporación fondo plano

1| Con pico. Interior y exterior esmaltado excepto base.

Referencia	Cap.	d.	h.
CNB010	22 mL	54 mm	22 mm
CNB011	62 mL	70 mm	30 mm
CNB012	93 mL	86 mm	33 mm
CNB013	154 mL	98 mm	40 mm
CNB014	265 mL	112 mm	50 mm
CNB015	330 mL	126 mm	53 mm
CNB016	450 mL	145 mm	55 mm
CNB017	620 mL	151 mm	63 mm
CNB018	800 mL	169 mm	68 mm
CNB019	1000 mL	195 mm	74 mm
CNB020	2500 mL	254 mm	105 mm

Cápsulas evaporación forma baja

Referencia	Volumen	Diámetro	Altura
CNB501	5 mL	27 mm	12 mm
CNB502	10 mL	40 mm	12 mm
CNB503	15 mL	50 mm	25 mm
CNB506	50 mL	70 mm	28 mm
CNB507	100 mL	84 mm	33 mm
CNB508	125 mL	90 mm	36 mm
CNB509	150 mL	97 mm	37 mm
CNB510	200 mL	110 mm	42 mm
CNB511	250 mL	125 mm	50 mm
CNB512	400 mL	140 mm	51 mm
CNB513	650 mL	167 mm	64 mm
CNB514	1000 mL	195 mm	77 mm
CNB515	500 mL	223 mm	90 mm
CNB516	2000 mL	250 mm	110 mm
CNB518	5000 mL	305 mm	120 mm

CNC - Cápsulas, fondo plano, vidrio

DIMENSIONES - Evaporación fondo plano

d1: diámetro superior
d2: diámetro base
h: altura



Cápsulas evaporación fondo plano

Referencia	Cap.	d1.	d2.	h.
CNC001	15mL	50 mm	25 mm	25 mm
CNC002	45mL	60 mm	30 mm	30 mm
CNC003	90mL	80 mm	35 mm	45 mm
CNC004	170mL	95 mm	40 mm	55 mm
CNC005	320mL	115 mm	50 mm	65 mm
CNC006	600mL	140 mm	60 mm	80 mm

CND - Cápsulas, fondo plano, metal

Referencia	Asas	Cap.	Diámetro	Altura
CND001	No	60 mL	60 mm	30 mm
CND002	No	100 mL	80 mm	40 mm
CND003	No	250 mL	100 mm	50 mm
CND004	No	500 mL	120 mm	60 mm
CND005	No	1000 mL	160 mm	80 mm
CND006	No	2000 mL	200 mm	100 mm
CND007	No	5000 mL	250 mm	120 mm
CND008	Sí	500 mL	250 mm	120 mm
CND009	Sí	1000 mL	160 mm	80 mm
CND010	Sí	2000 mL	200 mm	100 mm
CND011	Sí	4500 mL	120 mm	250 mm

CNF - Cápsulas, fondo plano, PTFE

Cápsulas PTFE

1| Excepcional resistencia química, mecánica y al calor (soportan temperaturas hasta + 250 ºC y en pequeños periodos hasta +300 ºC).

Referencia	Cap.	Ø	Altura
CNF001	25 mL	42 mm	25 mm
CNF002	100 mL	80 mm	28 mm

CNF - Cápsulas, fondo plano, PTFE

Cápsulas PTFE

1 | Fabricada en PTFE. Excepcional resistencia química, mecánica y al calor.

Referencia	Cap.	ø Exterior	Altura
CNF003	50 mL	61 mm	45 mm
CNF004	100 mL	65 mm	45 mm
CNF005	150 mL	70 mm	50 mm

CNG - Cápsulas, fondo redondo, porcelana

DIMENSIONES - Cápsula fondo redondo



d: anchura
h: altura

Cápsulas evaporación fondo redondo

1 | Con pico. Interior y parte del exterior esmaltado.

Referencia	Cap.	d.	h.	Lote
CNG001	15 mL	47 mm	20 mm	30
CNG002	35 mL	60 mm	25 mm	10
CNG003	50 mL	70 mm	28 mm	10
CNG004	60 mL	74 mm	30 mm	10
CNG005	75 mL	82 mm	32 mm	10
CNG006	100 mL	90 mm	35 mm	10
CNG007	125 mL	98 mm	38 mm	10
CNG008	140 mL	100 mm	39 mm	10
CNG009	150 mL	104 mm	40 mm	10
CNG010	200 mL	110 mm	44 mm	10
CNG011	270 mL	120 mm	49 mm	10
CNG012	300 mL	126 mm	52 mm	10
CNG013	400 mL	150 mm	58 mm	6
CNG014	1000 mL	206 mm	64 mm	3

CNG - Cápsulas, fondo redondo, porcelana

Cápsulas evaporación fondo redondo

1 | Con pico. Interior y parte del exterior esmaltado.

Referencia	Cap.	d.	h.
CNG015	10 mL	40 mm	16 mm
CNG016	20 mL	50 mm	20 mm
CNG017	30 mL	63 mm	25 mm
CNG018	60 mL	80 mm	32 mm
CNG019	107 mL	81 mm	38 mm
CNG020	140 mL	94 mm	42 mm
CNG021	150 mL	100 mm	40 mm
CNG022	232 mL	112 mm	47 mm
CNG023	285 mL	125 mm	50 mm
CNG024	300 mL	132 mm	55 mm
CNG025	400 mL	138 mm	61 mm
CNG026	580 mL	160 mm	64 mm
CNG027	700 mL	170 mm	74 mm
CNG028	1300 mL	202 mm	86 mm
CNG029	6000 mL	320 mm	140 mm

Cápsulas evaporación fondo redondo

1 | Con pico. Interior y exterior esmaltado excepto base.

Referencia	Capacidad	Dim.	Altura
CNG030	41 mL	72 mm	26 mm
CNG031	62 mL	83 mm	27 mm
CNG032	110 mL	96 mm	30 mm
CNG033	160 mL	110 mm	37 mm
CNG034	215 mL	117 mm	41 mm
CNG035	240 mL	127 mm	42 mm
CNG036	325 mL	142 mm	46 mm
CNG037	420 mL	154 mm	50 mm
CNG038	558 mL	170 mm	55 mm
CNG041	1000 mL	200 mm	80 mm

CNK - Cápsulas con mango, porcelana

Fondo plano

DIMENSIONES - Fondo plano



1| Con pico. Interior y exterior esmaltados excepto base.

Referencia	Cap.	d.	h.
CNK001	30 mL	50 mm	30 mm
CNK002	70 mL	66 mm	39 mm
CNK003	150 mL	90 mm	48 mm
CNK004	200 mL	96 mm	52 mm
CNK005	250 mL	108 mm	60 mm
CNK006	500 mL	132 mm	70 mm

1| Con pico. Interior y exterior esmaltados excepto el borde.

Referencia	Cap.	d.	h.
CNK007	22 mL	45 mm	26 mm
CNK008	84 mL	67 mm	39 mm
CNK009	176 mL	85 mm	49 mm
CNK010	270 mL	101 mm	51 mm
CNK011	450 mL	120 mm	64 mm
CNK012	960 mL	150 mm	86 mm

CNL - Cristalizadores con pico

Cristalizadores con pico



DIMENSIONES - Cristalizador



Referencia	Cap.	d.	h.
CNL001	40 mL	50 mm	30 mm
CNL002	60 mL	60 mm	35 mm
CNL003	100 mL	70 mm	40 mm
CNL004	150 mL	80 mm	45 mm
CNL005	250 mL	100 mm	50 mm
CNL006	500 mL	120 mm	65 mm
CNL007	1000 mL	150 mm	75 mm
CNL008	1500 mL	180 mm	90 mm
CNL009	3500 mL	230 mm	100 mm

CNL - Cristalizadores con pico

Cristalizadores con pico

BORO 3.3

1| DIN 12 338.

Referencia	Capacidad	Dim.	Altura
CNL010	15 mL	40 mm	25 mm
CNL011	20 mL	50 mm	30 mm
CNL012	40 mL	60 mm	35 mm
CNL013	50 mL	70 mm	40 mm
CNL014	90 mL	80 mm	45 mm
CNL015	200 mL	95 mm	55 mm
CNL016	380 mL	115 mm	65 mm
CNL017	650 mL	140 mm	75 mm
CNL018	1600 mL	190 mm	90 mm
CNL019	2700 mL	230 mm	100 mm

CNM - Cristalizadores con pico, PTFE

Cristalizadores con pico

1| Temperatura de uso -270 ºC a +250 ºC. Resistente a ácidos y mezclas muy agresivas.

Referencia	Cap.	d.	h.
CNM001	25 mL	38 mm	35,64 mm
CNM002	100 mL	64 mm	54,48 mm
CNM003	350 mL	100 mm	62,22 mm

CNN - Cristalizadores sin pico, vidrio

Con reborde

1| Fabricado en vidrio grueso prensado. Con borde reforzado para evitar roturas. Ideal para el secado y cristalización de sólidos

Referencia	Cap.	d.	h.
CNN001	150 mL	80 mm	40 mm
CNN002	300 mL	100 mm	55 mm
CNN003	500 mL	120 mm	60 mm
CNN004	1000 mL	150 mm	70 mm
CNN005	1500 mL	190 mm	90 mm
CNN026	2500 mL	220 mm	105 mm
CNN027	4500 mL	240 mm	123 mm
CNN028	9000 mL	300 mm	153 mm

CNN - Cristalizadores sin pico, vidrio

Sin pico

BORO 3.3

1| DIN 12337.

Referencia	Cap.	d.	h.
CNN006	15 mL	40 mm	25 mm
CNN007	20 mL	50 mm	30 mm
CNN008	40 mL	60 mm	35 mm
CNN009	50 mL	70 mm	40 mm
CNN010	90 mL	80 mm	45 mm
CNN011	200 mL	95 mm	55 mm
CNN012	380 mL	115 mm	65 mm
CNN013	650 mL	140 mm	75 mm
CNN014	1600 mL	190 mm	90 mm
CNN015	2700 mL	230 mm	100 mm

CNP - Cristalizadores sin pico, inox

Cristalizadores sin pico

Referencia	Cap.	d.	h.	Tipo
CNP001	50mL	60 mm	20 mm	Bajo
CNP002	100mL	80 mm	20 mm	Bajo
CNP003	250mL	85 mm	45 mm	Alto
CNP004	500mL	110 mm	55 mm	Alto
CNP005	1000mL	140 mm	70 mm	Alto
CNP006	2000mL	160 mm	105 mm	Alto

CNQ - Cristalizadores sin pico, PFA

Envase para evaporación PFA

Referencia	Cap.	d.	h.
CNQ001	25 mL	50 mm	25 mm
CNQ002	50 mL	50 mm	54 mm

CPB - Crisoles, forma alta, porcelana

Crisoles con tapa

DIMENSIONES

d: anchura
h: altura

1| Con tapa. Interior y exterior esmaltados excepto el borde y la base.

Referencia	Cap.	d.	h.	Lote
CPB001	15 mL	32 mm	34 mm	10
CPB002	18 mL	34 mm	36 mm	10
CPB004	20 mL	36 mm	38 mm	10
CPB005	25 mL	38 mm	40 mm	10
CPB006	30 mL	40 mm	46 mm	10
CPB007	40 mL	42 mm	54 mm	10
CPB008	50 mL	43 mm	58 mm	10

Crisol sin tapa

1| Interior y exterior esmaltados excepto el borde y la base.

Referencia	d.	h.	Capacidad	Lote
CPB010	30 mm	38 mm	15 mL	5
CPB011	35 mm	44 mm	26 mL	5
CPB012	40 mm	50 mm	35 mL	5
CPB013	45 mm	56 mm	50 mL	5
CPB014	50 mm	62 mm	72 mL	5
CPB015	60 mm	75 mm	120 mL	5

CPC - Crisoles, forma media, porcelana

Crisol sin tapa

DIMENSIONES

d2: diámetro
d1: diámetro



1| Sin tapa, interior y exterior esmaltado excepto el borde y la base.

Referencia	d.	h.	Cap.	Lote
CPC011	30 mm	25 mm	10 mL	5
CPC012	35 mm	28 mm	12 mL	5
CPC013	40 mm	32 mm	20 mL	5
CPC014	45 mm	36 mm	30 mL	5
CPC015	50 mm	40 mm	45 mL	5
CPC016	60 mm	48 mm	80 mL	5
CPC017	70 mm	56 mm	120 mL	5

CPC - Crisoles, forma media, porcelana

Tapa para crisol

1| Interior y exterior esmaltados.

Referencia	d1.	d2.	Lote
CPF003	30 mm	34 mm	5
CPF004	35 mm	39 mm	5
CPF005	40 mm	44 mm	5
CPF006	45 mm	49 mm	5
CPF007	50 mm	54 mm	5
CPF008	60 mm	64 mm	5
CPF009	70 mm	74 mm	5
CPF010	80 mm	84 mm	5

Crisol con tapa

DIMENSIONES



d: anchura
h: altura

1| Con tapa. Interior y exterior esmaltados excepto el borde y la base.

Referencia	Capacidad	Dim.	Altura
CPC001	5 mL	25 mm	21 mm
CPC002	10 mL	30 mm	28 mm
CPC003	15 mL	35 mm	30 mm
CPC004	25 mL	40 mm	36 mm
CPC005	30 mL	42 mm	41 mm
CPC006	40 mL	48 mm	42 mm
CPC007	50 mL	53 mm	46 mm
CPC008	70 mL	56 mm	56 mm
CPC009	100 mL	63 mm	59 mm
CPC010	300 mL	90 mm	78 mm

CPD - Crisoles, forma baja, porcelana

Crisoles para horno alta frecuencia



1| No esmaltado. Temperaturas hasta 1350 ºC.

Referencia	d2.	h.	d1.	Lote
CPD012	19 mm	26 mm	25 mm	10

CPD - Crisoles, forma baja, porcelana

Crisol con tapa

DIMENSIONES - Forma baja

d1: diámetro superior
d2: diámetro
h: altura



1| Con tapa. Interior y exterior esmaltados excepto el borde y la base.

Referencia	Cap.	h.	d.	Lote
CPD001	15 mL	43 mm	23 mm	10
CPD002	25 mL	47 mm	27 mm	10
CPD003	30 mL	51 mm	30 mm	10
CPD004	50 mL	59 mm	38 mm	10

Crisol sin tapa

1| Sin tapa. Interior y exterior esmaltados excepto el borde y la base.

Referencia	Cap.	d.	h.
CPD005	5 mL	30 mm	19 mm
CPD006	10 mL	35 mm	22 mm
CPD007	17 mL	40 mm	25 mm
CPD008	21 mL	45 mm	28 mm
CPD009	34 mL	50 mm	32 mm
CPD010	62 mL	60 mm	38 mm
CPD011	91 mL	70 mm	44 mm

CPF - Crisoles, tapas, porcelana

Soporte para crisoles



1| No esmaltado. Con 6 orificios de diferente diámetro: 2 de 50 mm, 2 de 40 mm y 2 de 25 mm

Referencia	Largo	Alto	Anchura
CPF012	160 mm	100 mm	40 mm

CPF - Crisoles, tapas, porcelana

Platillo de porcelana esmaltado

Referencia	Dimensiones
CPF011	115/125 mm

CPG - Tierra refractaria

Crisol para gas

Referencia	Diámetro	Altura	Lote
CPG012	60 mm	37 mm	6
CPG013	80 mm	45 mm	6

CPH - Crisoles, metal y cuarzo

Crisoles de platino

1| Crisoles de platino y accesorios para el análisis de fluorescencia de rayos X ,combustión y evaporación (resisten altas temperaturas y el ataque químico de ácidos).

Referencia	Cap.	ø superior	Altura	Peso	Grosor
CPH001	10 mL	25,0 mm	31,0 mm	10 g	0,23 mm
CPH002	15 mL	29,5 mm	32,5 mm	12 g	0,23 mm
CPH003	15 mL	30,0 mm	31,5 mm	20 g	0,28 mm
CPH004	20 mL	32,5 mm	35,5 mm	18 g	0,29 mm
CPH005	25 mL	35,0 mm	40,0 mm	30 g	0,39 mm
CPH006	25 mL	35,0 mm	38,0 mm	19 g	0,25 mm
CPH007	25 mL	36,0 mm	40,0 mm	27 g	0,33 mm
CPH008	30 mL	37,5 mm	41,5 mm	23 g	0,28 mm
CPH009	35 mL	39,0 mm	43,0 mm	28 g	0,27 mm
CPH010	35 mL	40,0 mm	43,0 mm	29 g	0,27 mm
CPH012	50 mL	44,0 mm	48,5 mm	42 g	0,37 mm
CPH013	55 mL	47,0 mm	46,0 mm	45 g	0,38 mm
CPH014	75 mL	50,0 mm	55,0 mm	55 g	0,42 mm
CPH015	100 mL	56,0 mm	62,0 mm	78 g	0,49 mm

CPH - Crisoles, metal y cuarzo

Crisoles de cuarzo

1| Tolerancia hasta 2.000 ºC

Referencia	Capacidad	ø sup.x altura	Tipo
CPH016	15 mL	38x28 mm	Sin tapa
CPH017	25 mL	44x36 mm	Sin tapa
CPH018	50 mL	53x45 mm	Sin tapa
CPH019	100 mL	67x55 mm	Sin tapa
CPH020	15 mL	38x26 mm	Con tapa
CPH021	25 mL	44x36 mm	Con tapa
CPH022	50 mL	53x45 mm	Con tapa
CPH023	100 mL	67x55 mm	Con tapa

CPJ - Crisoles, PTFE

Crisol con tapa

1| Excelente resistencia química y mecánica, con tapa. Soportan temperatura hasta +260ºC y +340ºC para pequeños períodos de tiempo.

Referencia	Cap.	ø superior	ø inferior
CPJ001	30 mL	48 mm	32 mm
CPJ002	50 mL	53 mm	36 mm
CPJ003	100 mL	59 mm	42 mm
CPJ004	250 mL	78 mm	54 mm

CPK - Cápsulas incineración

Forma alta, sin pico

DIMENSIONES - Cápsula sin pico

d: anchura
h: altura



1| Interior y exterior esmaltados excepto el borde y la base.

Referencia	Cap.	d.	h.	Lote
CPK001	8 mL	30 mm	15 mm	5
CPK002	21 mL	40 mm	20 mm	5
CPK003	35 mL	50 mm	25 mm	5
CPK004	64 mL	60 mm	30 mm	5
CPK005	103 mL	70 mm	35 mm	5

CPK - Cápsulas incineración

Forma baja, sin pico

1 | Interior y exterior esmaltados excepto el borde y la base.

Referencia	Cap.	d.	h.	Lote
CPK006	7 mL	38 mm	10 mm	5
CPK007	9 mL	44 mm	11 mm	5
CPK008	12 mL	47 mm	13 mm	5
CPK009	70 mL	81 mm	20 mm	5
CPK010	220mL	122mm	28 mm	5

Forma alta, con pico

DIMENSIONES



d: anchura
h: altura

1 | Interior y exterior esmaltados excepto el borde y la base.

Referencia	Cap.	d.	h.	Lote
CPK011	8 mL	30 mm	15 mm	5
CPK012	21mL	40 mm	20 mm	5
CPK013	35 mL	50 mm	25 mm	5
CPK014	64 mL	60 mm	30 mm	5
CPK015	103 mL	70 mm	35 mm	5

Cápsulas de platino, sin pico

1 | Crisoles de platino y accesorios para el análisis de fluorescencia de rayos X ,combustión y evaporación (resisten altas temperaturas y el ataque químico de ácidos).

Referencia	Arriba	Altura	Peso	Grosor	Cap.
CPK031	50,0 mm	50,0 mm	100 g	0,45 mm	75 mL
CPK032	70,0 mm	20,0 mm	30 g	0,35 mm	75 mL
CPK033	75,0 mm	50,0 mm	50,0 g	0,24 mm	150 mL
CPK034	80,0 mm	25,0 mm	68,0 g	0,30 mm	120 mL
CPK035	85,0 mm	40,0 mm	75,0 g	0,28 mm	150 mL
CPK036	90,0 mm	30,0 mm	75,0 g	0,28 mm	130 mL

CPK - Cápsulas incineración

Cápsulas de platino, con pico

1 | Crisoles de platino para el análisis de fluorescencia de rayos X ,combustión y evaporación (resisten altas temperaturas y el ataque químico de ácidos).

Ref	ø superior	Altura	Peso	Grosor	Cap.
CPK016	38,0 mm	19,0 mm	10,0 g	0,21 mm	15 mL
CPK017	40,0 mm	20,0 mm	12,0 g	0,20 mm	20 mL
CPK018	42,0 mm	20,0 mm	12,5 g	0,20 mm	20 mL
CPK019	50,0 mm	22,0 mm	15,5 g	0,18 mm	30 mL
CPK020	55,0 mm	22,0 mm	16,0 g	0,19 mm	30 mL
CPK021	60,0 mm	22,0 mm	19,0 g	0,17 mm	35 mL
CPK022	62,5 mm	27,0 mm	23,5 g	0,18 mm	60 mL
CPK023	70,0 mm	28,0 mm	28,0 g	0,18 mm	80 mL
CPK024	75,0 mm	29,0 mm	37,0 g	0,20 mm	100 mL
CPK025	80,0 mm	31,0 mm	39,0 g	0,22 mm	125 mL
CPK026	82,5 mm	31,0 mm	52,0 g	0,20 mm	150 mL
CPK027	90,0 mm	38,0 mm	62,0 g	0,25 mm	175 mL
CPK028	100,0 mm	35,0 mm	75,0 g	0,25 mm	200 mL
CPK029	115,0 mm	30,0 mm	100,0 g	0,25 mm	210 mL
CPK030	130,0 mm	25,0 mm	170,0 g	0,44 mm	220 mL

CPL - Cubetas incineración

Cubeta de incineración

DIMENSIONES - Cubeta



a: largo
b:fondo
h: altura

1 | Interior y exterior esmaltados excepto el borde y la base.

Referencia	a.	b.	h.
CPL001	50 mm	28 mm	15 mm
CPL002	75 mm	35 mm	15 mm
CPL003	80 mm	40 mm	17 mm
CPL004	120 mm	65 mm	18 mm

1 | Interior y exterior esmaltados excepto el borde y la base.

Referencia	a.	b.	h.	Cap.	Lote
CPL005	50 mm	35 mm	12 mm	6 mL	5
CPL006	60 mm	40 mm	12 mm	13 mL	5
CPL007	74 mm	49 mm	14 mm	28 mL	5
CPL008	95 mm	65 mm	14 mm	40 mL	5

CPN - Navecillas de combustión

Navecillas de combustión

DIMENSIONES

a: largo
b:fondo
h: altura



1| Sin esmaltar. Soporta temperaturas hasta 1350 ºC.

Referencia	a.	b.	h	Lote
CPN001	88 mm	13 mm	10 mm	100

CPN - Navecillas de combustión

Navecillas de combustión

Referencia	a.	b.	h.
CPN002	75 mm	13 mm	8 mm
CPN003	105 mm	14 mm	9 mm
CPN004	85 mm	13 mm	8 mm
CPN005	90 mm	13 mm	8 mm

Tabla abreviaturas, temperaturas y resistencias químicas de los materialas plásticos

1| La tabla siguiente contiene las abreviaturas de los materiales plásticos usados más habitualmente.
2| Las temperaturas entre paréntesis indican los límites tolerados solo para breves periodos de tiempo.

Abreviatura	Denominación química	Campo de temperaturas comúnmente tolerado	
		Desde	Hasta
HDPE	PE Alta densidad	- 50º	+ 80 (120)º
LDPE	PE Baja densidad	- 50º	+ 75 (90)º
PE	Polietileno (HDPE/LDPE)	- 40º	+ 80 (90)º
PMP (TPX®)	Polimetilpenteno	- 0º	+ 120 (180)º
PMMA	Polimetilmetacrilato	- 40º	+ 85 (90)º
POM	Poliosimetileno	- 40º	+ 90 (110)º
PP	Polipropileno	- 10º	+ 120 (140)º
PS	Poliestireno	- 10º	+ 70 (80)º
SI	Goma silicona	- 50º	+ 180 (250)º
PTFE	Politetrafluoretileno	- 200º	+ 260º
PFA	Perfluoroalcóxido	- 200º	+ 260º
PVC	Cloruro de polivinilo	- 20º	+ 80º

Tabla resistencias químicas de los materiales plásticos por tipos de productos químicos

Tipos de productos químicos a 20ºC	LDPE	HDPE	PP	PMP (TPX®)	PTFE PFA
Alcoholes alifáticos	●	●	●	●	●
Aldehidos	●	●	●	●	●
Álcali	●	●	●	●	●
Ésteres	●	●	●	●	●
Hidrocarburos alifáticos	●	●	●	●	●
Hidrocarburos aromáticos	●	●	●	●	●
Hidrocarburos halogenados	●	●	●	●	●
Cetonas	●	●	●	●	●
Oxidantes (ácidos) fuertes	●	●	●	●	●
Ácidos débiles diluidos	●	●	●	●	●
Ácidos fuertes concentrados	●	●	●	●	●

- ● Resistencia elevada
- ● Resistencia buena: daño inexistente o mínimo por una exposición superior a 30 días.
- ● Poca resistencia: una exposición prolongada puede causar daños a algunos tipos de plásticos.
- ● Resistencia nula: el contacto puede causar deformaciones o fuerte degradación del material